


DOHWWA

Clear Space

최소공간규정

Clear Space는 도화의 레터마크가 조형적 특성을 유지하기 위한 최소한의 보호 공간으로, 가이드라인에 제시된 국문 레터마크 조합형 및 비전 슬로건 외에 다른 문구나 그래픽 요소가 침범하지 않도록 합니다.



Minimum Size

DOHWA  Print = 3mm height

DOHWA  Digital = 8px height

Lettermark Lock-Up

국문 기업명 조합형

도화의 레터마크 락업은 영문 레터마크와 국문 기업명의 조합형으로 조합 기준과 원칙 적용 시 세심한 주의가 필요합니다.
영문 레터마크의 단독 활용을 권장하되, 국영문 조합형은 필요시 국소적으로 활용하도록 합니다.

Horizontal



Vertical



Lettermark Lock-Up


영문 엔지니어링 조합형

도화의 레터마크 락업은 영문 레터마크와 엔지니어링 표기의 조합형으로 조합 기준과 원칙 적용 시 세심한 주의가 필요합니다.
영문 레터마크의 단독 활용을 권장하되, 국영문 조합형은 필요시 국소적으로 활용하도록 합니다.

Horizontal



Vertical



DOHWA

DOHWA **도화엔지니어링**

DOHWA

도화엔지니어링

DOHWA ENGINEERING

DOHWA
ENGINEERING